

GUÍA DE CONTENIDOS – MATERIA TIRO CON AT4

3.1 CONDICION DE TIRO PARA SUBCALIBRE PARA EL AÑO 01

Nro	OBJETO DE LA CONDICION	DISTANCIA REAL	DISTANCIA COMPENSADA	BLANCOS	POSICION DEL TIRADOR	MUNICION	CANTIDAD DE DISPAROS	EXIGENCIA	OBS
CS01	ADAPTACION DEL HOMBRE AL ARMA Y SUS SISTEMAS MANIPULACION DEL ARMA Y TIRO A UN BLANCO DENTENIDO EN TERRENO ABIERTO	50 MTS	250 MTS	BLINDADO A ESCALA 0,60 X 1 MT	RODILLA A TIERRA DE PIE CUERPO A TIERRA	UN (1) DISPARO CADA POSICION	TRES (3)	1 IMPACTO DIRECTO EN CADA POSICION	POSICION DE COMBATE EN TERRENO ABIERTO
CS02	MANIPULACION DEL ARMA Y TIRO A UN BLANCO DENTENIDO A DISTANCIA MAXIMA.	150 MTS	250 MTS	BLINDADO A ESCALA 1,60 X 3,80 MTS	RODILLA A TIERRA DE PIE CUERPO A TIERRA	UN (1) DISPARO DE PRUEBA UN (1) DISPARO CADA POSICION	CUATRO (4)	1 IMPACTO DIRECTO EN CADA POSICION	POSICION DE COMBATE EN TERRENO ABIERTO
CS03	TIRO A UN BLANCO DETENIDO DESDE UN ESPACIO CONFINADO	50 MTS	250 MTS	PARTE TRASERA DE BLINDADO DE 0,60 X 0,40 MTS	RODILLA A TIERRA (2) DE PIE (1)	DOS (2) RODILLA A TIERRA UN (1) DE PIE	TRES (3)	1 IMPACTO DIRECTO EN CADA POSICION	ESPACIO CONFINADO SIMULADO

3.2 CONDICION DE TIRO PARA SUBCALIBRE PARA EL AÑO 02

Nro	OBJETO DE LA CONDICION	DISTANCIA REAL	DISTANCIA COMPENSADA	BLANCOS	POSICION DEL TIRADOR	MUNICION	CANTIDAD DE DISPAROS	EXIGENCIA	OBS
CS04	TIRO A UN BLANCO DETENIDO DESDE UNA POSICIÓN DE COMBATE CON PRESIÓN Y ESTRES	150 MTS	REAL	BLINDADO MEDIDAS REALES	RODILLA A TIERRA DE PIE CUERPO A TIERRA	UN (1) DISPARO CADA POSICION	TRES (3)	1 IMPACTO DIRECTO EN CADA POSICION	POSICION DE COMBATE EN TERRENO ABIERTO
CS05	TIRO NOCTURNO CON EMPLEO DE MEDIOS DE VISIÓN NOCTURA DE APOYO	150 MTS	250 MTS	BLINDADO A ESCALA 1,60 X 3,80 MTS	RODILLA A TIERRA DE PIE CUERPO A TIERRA	UN (1) DISPARO DE PRUEBA UN (1) DISPARO CADA POSICION	CUATRO (4)	1 IMPACTO DIRECTO EN CADA POSICION	EMPLEO DE VISOR NOCTURNO Y GUIADO
CS06	TIRO A UN BLANCO EN MOVIMIENTO VELOC 20 KM/H	150 MTS	REAL	PARTE LATERAL DE BLINDADO	RODILLA A TIERRA (2) DE PIE (1)	DOS (2) RODILLA A TIERRA UN (1) DE PIE	TRES (3)	1 IMPACTO DIRECTO EN CADA POSICION	BLANCO EN MOVIMIENTO LATERAL AL TIRADOR

3.3 BLANCOS PARA EL TIRO CON SUBCALIBRE AÑO 01

