

NOVEDADES DE LA RECEPCION DE LA Ca I M “A”

1. Intendencia.

- a. Caramañola. Faltan TRES (3).
- b. Forro para caramañola. Faltan TRES (3).
- c. Casquete para combate RS V/ O satín AB. Faltan SIETE (7).
- d. Cuchillo de campaña. Faltan OCHO (8).
- e. Tenedor para campaña. Faltan TRES (3).
- f. Cuerpo sujetador. Faltan CINCO (5).
- g. Repasador. Faltan TRECE (13).
- h. Equipo de protección climática parte superior. Falta UNO (1).

2. Arsenales.

- a. Sala de Armas.
 - 1) Radio PRC 4620 NI 6250. Falta Cable de retransmisión.
 - 2) Radio PRC 4620 NI 6270. Falta Cable de retransmisión.
 - 3) Antena de siete tramos AT- 271/ PRC Falta UNA (1)..
- b. Parque automotor.
 - 1) **JEEP MB 230 G NI: 134211:**
 - a) Destornillador Philips. Falta.
 - b) Cardan delantero. Falta.
 - 2) **VUG MB U 416 NI: 30639:**
 - a) Lámpara portátil. Falta.
 - b) Bocha palanca de cambios. Faltan DOS (2).
 - c) Manija de puerta izquierda. Falta.
 - 3) **VUG MB U 416 NI: 33089:**
 - a) Perilla interna de manija de puerta. Falta.
 - b) Perilla de asiento interior. Falta
 - 4) **VUG MB U 416 NI: 33222:**
 - a) Llave de rueda. Rota.
 - b) Llave dos bocas abiertas de 22 mm. Rota.
 - c) Baterías de 12 v 55 Amp. Faltan DOS (2). (SRE 2203 en curso).
 - d) Ventanilla móvil conductor. Vidrio roto. (SRE 2203 en curso).
 - 5) **VUG MB U 416 NI: 33108:**
 - a) Llave de dos bocas abiertas de 12 x 13 mm. Falta.
 - 6) **VUG MB U 416 NI: 33160:**
 - a) Mica trasera. Rota.
 - b) Pre filtro de combustible. Falta.
 - c) Tornillo de estribo. Falta UNO (1).

- d) Parasol. Falta UNO (1).
- 7) **VUG MB U 416 NI: 33224:**
 - a) Cable de freno trasero. Falta.
- 8) **VUG MB U 416 NI: 33209:**
 - a) Llave de dos bocas abiertas de 17 x 19 mm. Falta.
 - b) Perilla de palanca de cambios. Faltan DOS (2).
- 9) **VUG MB U 416 NI: 33180:**
 - a) Llave de dos bocas abiertas de 17 x 19 mm. Falta.
- 10) **VUG MB U 416 NI: 33233:**
 - a) Llave combinada de 9 mm. Falta.
 - b) Llave de dos bocas abiertas de 22 x 24 mm. Falta.
- 11) **VUG MB U 416 NI: 33217:**
 - a) Llave de dos bocas abiertas de 17 x 19 mm. Falta.
 - b) Llave de dos bocas abiertas de 22 x 24 mm. Falta.
 - c) Perilla de palanca de cambios. Falta UNO (1).

3. Construcciones.

a. Diferencias.

1) Edificio 13.

a) Local BAÑO DE CUADROS.

(1) Artefacto de iluminación: Por inventario figura Tipo G y el existente es tipo K.

(2) Sanitario retrete: Por inventario figuran TRES (3) Tipo A y UNO (1) es un inodoro pedestal con asiento fijo con cisterna en la espalda marca *ARIEL*.

b. Novedades.

1) Edificio 14.

a) Local CUADRA ALOJAMIENTO.

(1) Estufa calefactor de cuarzo tipo Delonghi VBF: Falta UNA (1).

CAMPO DE MAYO, de diciembre de 2019.



Teniente MAXIMILIANO EZEQUIEL LUNA
J Ca I M "A" – RIM 23