ARMAMENTO INDIVIDUAL, DE APOYO Y ANTITANQUE



RUMBO A LA GLORIA!



Arma secundaria de rápida acción

Es una pistola semiautomática de 9 mm y acción simple, funciona por retroćeso de masas con corto recorrido del cañón y dispone de un cargador de hilera doble que almacena 13 cartuchos.

País de origen	Alcance efectivo/máximo	Peso	Empleo	Cargador	Munición	Calibre
BELGICA	50 mts	910 g	Defensa individual	13 disparos	c	9mm



Es una pistola con sistema ambidiestro, mas resistente a los agentes externos y deterioro. Sistema de puntaría de tritio (noche). Incluye 3 modelos distintos de backstrap (Empuñadura)

País de Alcance Peso **Emnleo** Cargador Munición Calibre efectivo/máximo origen EE.UU 15: 17: 19: 33 50 mts 595 a Defensa individual 9mm disparos

PÍSTOLA SEMI-AUTOMÁTICA GLOCK - G17 GEN5


Arma secundaria, de acción inmediata

Es una pistola con sistema ambidiestro, mas resistente a los agentes externos y deterioro. Sistema de puntaría de tritio (noche). Sistema de embudo en el cargador, permite un rápido cambio de cargador.

	País de origen	Alcance efectivo/máximo	Peso	Empleo	Cargador	Munición	Calibre
1	EELUU	50 mts	625 g	Defensa individual	17; 19; 33 disparos	C	9mm

PISTOLA AMET (PA) FMK - 3

Combate cercano
El FMK-3 es un subfusil
argentino de fuego selectivo,
accionado por retroceso de
masas, con una cadencia de
tiro de seiscientos cincuenta
disparos por minuto.
Confiable y precisa a





PISTOLA AMETRALLADORA B&T AG - APC9

PRO G

CON

Combate cercano

Arma automática, ambidiestra, accionada por retroceso, de perno cerrado. El arma presenta miras de hierro. Cada pistola-ametralladora cuenta con su mira Trijicon MRO red dot (punto rojo), siete cargadores, empuñadura frontal así como

sus respectivos accesorios.

SUBCOMPACT

	-				$\overline{}$		
País de origen	Alcance efectivo/máximo	Pese	Empleo	Cargador	Munición	Calibre	Cadencia de tiro
Suiza	100 mts	2,8 Kg 2,6 Kg Subcomp	Combate cercano	15, 20, 25 y 30 proyectiles	G-T	9mm	1080 disparos/ minuto



Combate cercano / Ubano



Subfusil accionado por retroceso que dispara a cerrojo cerrado, en

País de origen	Alcance efectivo/máximo	Peso	Empleo	Cargador	Munición	Calibre
EEUU	100 mts	2,61 Kg	Combate cercano / urbano	Extraíble recto, de 20 o 32 proyectiles	C-T	9 mm



FUSIL M 16 AZ

Combate a distancias medias

Esta versión solo tiene modo semiautomático

y ráfaga corta, esto es debido a la dificultad de

muchos soldados para controlar las armas al disparar en modo automático, ya que, en el nerviosismo del combate, vacían s cargadores en

País de origen	Alcance efectivo/máximo	Peso	Empleo	Cargador	Munición	Calibre	10
EE.UU							
	550 mts	4 Kg	Combate	De 20 o 30	C-T	5.56 mm	3



Posee un visor óptico integrado al asa de transporte. El visor Swarosvski tiene 1,5 aumentos, y está dotado retícula circular que facilita la adquisición del blanco. Además, permite servir de referencia para saber la distancia al blanco.

La retícula circular,

FUSIL STEYR AUG

Combate a distancias medias



Combate

cercano

Cargador Extraíble curvo

de 30 o 42

cartuchos

e 5.56 mm

Pesa

3.6 Kg

en lugar de la de cruz,	4	700
permite disparar con los dos ojos abiertos.	origen	Alcance efectivo/máx
y es insfintivamente	AUSTRIA	
mejor recibida por el	iney (6,5)	300 mts

Combate cercano / medio / Tirador

Especial Tiene muy buen desempeño en la selva y es un arma versátil y precisa. Es tan sencillo de fabricar como el AK-47 y el Rk 62, pero sus acabados son de mejor calidad



7.62 mm

Semiautomatico.	País de origen	Alcance efectivo/máximo	Peso	Empleo	Cargador	Munición	
	Israel	800 mts efectivo 1100 mts máximo	6,65 Kg	Combate cercano / medio	35 Proyectiles	C-T	5



FUSIL M4A1 - DANIEL DEFEŃSE

Combate cercano / medio / urbano

Es más manejable en combate a corta distancia, al ser más compacto y ágil debido a su tamaño. En comparación, el cañón y guardamano son más cortos y la culata es telescópica. Tiene un cañón más corto, que reduce su efectividad en disparos de distancias largas, disminuyendo sensiblemente la efectividad de la munición.

País de origen	Alcance efectivo/máximo	Peso	Empleo	Cargador	Munición	Calibre	Cadencia de disparo
EE.UU	500 mts	3,68kg	Combate cercano / medio / urbano	Estándar de 30 proyectiles	C-T	5,56 mm	600 Disp/min



SEMI-AUTOMÁTICO MÁAT

Tirador Especial

Fusil altamente preciso y duradero. Construido alrededor de un cañón forjado de martillo frio. Incluye controles ambidiestros mejorados, como un pestillo, un cargador, un selector de seguridad y un nuevo mango de carga GRIP-N-RIP con características antigás para una mejor experiencia de disparo.

País de origen	Alcance efectivo/máximo	Peso	Empleo	Cargador	Munición	Calibre
EE.UU	800 mts	4 Kg	Combate distancias largas para tiradores especiales	20 proyectiles	C-T	7,62 x51 mm

FUSIL ARGENTINO MODELO CARABINA 5,56MM

Combate a las distancias cortas y medias

Es una carabina, con cañón más corto, culata plegable, mira láser y/o holográficas, lanzagranadas acoplados, linterna y grip táctico. Seguro ambidiestro. Soporta lanzagranadas 40 mm.

origen	efectivo/máximo	Peso	Empleo	Cargador	Munición	Calibre	de tiro
Bélgica Mariantes	250 mts efectivo 300 mts máximo	4,6 Kg	Combate a las distancias cortas y medias	20 proyectiles	G-T-F	7,62 x51 mm	650 a 700 Disp/min

FUSIC ARGENTINO MODELO TIRADOR DESTACADO- CÓ PES - CN LIV



Combate a las distancias medias y largas

Una variante del FAP o FAL 50.41, para desempeñarse como fusil de tirador destacado, existen dos subvariantes: FAMTD-CP y FAMTD-CL, con canón pesado y ligero respectivamente; utilizan cargadores de 20 o 10 cartuchos, miras telescópicas, bípodes y

		culatas modificadas.								
País de origen	Alcance efectivo/máximo	Peso	Empleo	Cargador	Munición	Calibre	Cadencia de tiro			
Bélgica							650 a 700			
	650 mts	5,9 Kg	Combate a distancias largas	Proyectiles	C-T	7,62 mm	Disp/min			

FUSIL AUTOMÁTICO LIVIANO - FAL

Combate a distancias medias



No es un fusil de asalto, debido al peso y las dimenciones. Es un fusil de combate, de carga y disparo automático, de fuego selectivo. Es uno de los fusiles más conocidos y utilizados del mundo. Dado su gran uso, especialmente entre las fuerzas armadas, se le conoce como "la mano derecha del mundo libre". Algunos opinan que este es un fusil de asalto. Versión NATO y Parac.

origen	efectivo/máximo	Pesu	Filibleo	Gargauor	MUIIICIUII	Gambre	l
Bélgica			Combate a				ı
	250 mts	4,3 Kg	distancias cortas y medias	20 Proyectiles	C-T-F	7,62 mm	

FUSIL AUTOMÁTICO PESADO - FAP

Combate a distancias medias / largas




Principal arma de apoyo del Grupo de tiradores. Un fusil que posee las características de efectuar fuego en repetición y proporcionar el apoyo de fuego a la maniobra de los equipos de tiradores. Diferencia con el FAL es su cañón dos veces más pesado, un guardamano más envolvente y un bípode reforzado.

origen	efectivo/máximo	Peso	Empleo	Cargador	Munición	Calibre
Bélgica			Combate a			
	600 mts	6 Kg	distancias medias y largas	20 Proyectiles	C-T-F	7,62 mm

FUSIL CZ 750 7,62MM

Combate a distancias largas



País de origen	Alcance efectivo/máximo	Pese	Empleo	Cargador	Munición	Calibre
Republica Checa	900 mts 1000 mts	5,8 Kg	Combate a las distancias largas	5 Proyectiles	C-T	7,62 x51 mm

FUSIL REMINGTON 700



Fusiles de cerrojo fabricados para emplear munición de diversos calibres. Es un rifle muy seguro y fiable, así como muy preciso, por no decir extremadamente preciso. No posee sistema de riel Picatinny.

País de origen	Alcance efectivo/máximo	Peso	Empleo	Cargador	Munición	Calibre	
EE.UU			Combate a las	Cargador			
	800 mts - 1500 mts	4,08 Kg	distancias largas	3, 4 o 5 proyectiles	C	7,62 mm	

Apoyo de fuego. Combate distancias largas



Ametralladora de proposito general.Se usa con tripode para aumentar el alcance y combatir objetivos aéreos. Los objetivos para su fabricación incluyeron una velocidad de disparo más baja (para reducir el desgaste del cañón y facilitar la puntería del tirador apunte), un peso más bajo y formas más versatiles de desplazarse y apuntar.

País de origen	Alcance efectivo/máximo	Peso	Empleo	Cargador	Munición	Calibre
Austria	600 mts - 1000 mts		Apoyo de fuego distancias largas.	Cadencia de tiro 850 disparos/minu to	G-T	7,62 mm



Apoyo de fuego. Combate distan<u>cias largas</u>

A pesar de no ser la ametralladora media más ligera en servicio, la M240 es muy apreciada gracias a su fiabilidad y su estandarización entre los miembros de la OTAN que también utilizan en la MAG. Su funcionalidad queda demostrada por su capacidad para ser utilizada desde su propio bipode, en el trípode M122A1, sobre la companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del companio del companio del companio de la companio del comp

Pais le Aktance reinjen Carpador Munición Calibre Cafencia de dife Live a configen electro-/máximo Peso Empleo Carpador Munición Calibre Cafencia de dife la configencia de calibraterable decisionerable de

eronaves.

AMETRALLADORA MAC

Apoyo de fuego. Combate distancias largas



La MAG está disponible en tres principales versiones: la ametralladora pesada estándar de infantería Modelo 60-20, la coaxial para tanques Modelo 60-40 y la aeronáutica Modelo 60-30. Es alimentada desde la izquierda mediante cintas metálicas de eslabón abierto. El cañón de cambio rápido tiene un freno de boca ranurado. En el rol de ametralladora estática el arma va montada sobre un trípode que ofrece un mayor grado de precisión y control que el bípode, por ejemplo el trípode FN 360°

Pais de origen	Alcance efectivo/máximo	Peso	Empleo	Cargador	Munición	Calibre
Austria						
	800 mts sobre bipode 1800 mts sobre afuste	11,79 Kg	Apoyo de fuego diatneias largas	650 - 1000 disparos/minuto	C-T-P-F	7,62 mm
11 57 (00 37)						

HIGH STANDARD MODELO 10



Escopeta semiautomática, capaz de disparar 5 veces seguidas cualquier cartucho calibre 12 de 2 3/4 pulgadas con solo presionar la cola del disparador con asombrosa velocidad. Una de las escopetas de asalto más operativas para empleo urbano que se han fabricado, especialmente para uso dentro de vehículos o espacios reducidos.

País de origen	Alcance efectivo/máximo	Peso	Empleo	Cargador	Munición	Calibre	
EE.UU	40 mts efectivo	4,54 Kg	Combate	Depósito tubular de 4 cartuchos, cauaz de ser	Anti-personal Anti-tumulto Multipropósito	12 /70mm	
	40 mis electivo	4,54 K9	cercano	extendido a 6	Municiones especiales	12//011111	

Combate cercano / Arma secundaria / Brechero

HIGH STANDARD

La escopeta, por su régimen de fuego y alcanor, es un arma para el combate a distancias cortas y, especialmente, para el combate en localidades, zonas de monte y las primeras líneas en los sistemas de seguridad (Gu Prev) de las unidades y guarniciones militares. Las principales ventajas de las escopetas son su versatilidad y potencia de principales ventajas de las escopetas son su versatilidad y potencia de

fuego de corto alcan	ice.	1	-01				
	País de origen	Alcance efectivo/máximo	Peso	Empleo	Caryador	Munición	Calibre
	EE.UU				Depósito tubular	Anti-personal Anti-tumulto	
		15 mts efectivo 60 mts máximo	2,9 Kg.	Combate cercano	con capacidad de		12/70 mn

MOSSBERG MÁVERICK Combate cercano / Arma secundaria / Brechero

MODELO 88

Pueden disparar proyectiles múltiples de diferentes tamaños, creando un patrón letal, lo que aumenta las posibilidades de golpear al objetivo o un proyectil grande. Son lo suficientemente poderosas como para realizar brechas y aperturas en el combate de localidades. También pueden disparar munición para fines especiales, como las babosas revienta puerta, e incluso un par de rondas altas, explosivos e incendiarios, así como la munición menos letal (posta de goma), útil para el control de disturbios y otras operaciones en localidades.



ESUULLIAS

Combate cercano / Arma secundaria / Brechero

ESCOPETA BATAAN71



La mayoría, si no todas las escopetas de combate modernas, son utilizadas con sistema de alimentación, con los compartimientos tubulares under barrel, el tipo más común. Estas ofrecen un perfil elegante y delgado, pero son lentas para recargar. En la actualidad las escopetas de combate han desarrollado un sistema de alimentación con cargadores desmontables que pueden ser reemplazados muy

rápidamente.

País de origen	Alcance efectivo/máximo	Peso	Empleo	Cargador	Munición	Calibre
ARGENTINA	15 mts efectivo 60 mts máximo	2,9 Kg.	Combate cercano	Depósito tubular, con capacidad de 5	Anti-personal Anti-tumulto Multipropósito Municiones	12/70 mm






País de origen	Alcance efectivo/máximo	Peso	Empleo	Cargador	Munición	Calibre	
Austria	1500 mts	12,4 Kg	Antimaterial	Cargador 5 proyectiles	C-T	12,7 mm	THE REAL PROPERTY.

AMETRALLADORA BROWNING M2

Combate a distancias muy largas





El modelo mejorado M2A2, posee posee una cerradura de nalgas ONE MASTER, que hace posible cambiar el canón en 10 segundos o menos.

		:4455	Photo:	_				
País de origen	Alcance efectivo/máximo	Pese	Empleo	Cargador	Munición	Calibre	Cadencia de tiro	
EEUU	1800 mts efectivo 6900 mts máximo	38 Kg	Combate a distancias largas	Sistema de bandas. 450-635 disparos/minuto	G-T-P	12,7 mm	450-550 disparos/minuto	



Combate a las distancias largas

El Mk 19 es un arma totalmente automática, alimentada mediante cinta, recargada por el retroceso y refrigerada por aire, diseñada para no sobre calentarse y «encender» su munición. El freno de boca y el hecho que no produce humo al ser disparado le dificulta al enemigo el poder localizarlo y neutralizarlo. Para operaciones nocturnas, se le puede montar una mira nocturna ANTIVS-S. es un arma portátil accionada por un equipo de sirvientes, que puede dispararse desde un trígode o desde el vehículo en donde está

montad



lo	País de origen	Alcance efectivo/máximo	Peso	Empleo	Cargador	Munición	Calibre
	EE.UU	1500 - 2212	35,1 kg (con munición incluida)	Combate a distancias largas.	Ginta de 32 o 48 granadas	Gomún, y granada M430 HE doble propósito	40 mm

MORTERO "ASALTO" FMK1

Apoyo de fuego - Grupo de tiradores

Es un mortero para operaciones contra vehículos blindados, fortificaciones en el campo y otros objetivos. El tamaño y peso reducidos permiten este mortero a ser llevado fácilmente por las tropas de asalto y llevado rápidamente a la acción. Es de un diseño inusual, en el que se unen la placa de base y el bipode de apoyo para el tubo, se doblan para el tránsito y son rápidamente montado en un portador de mochila especial.



MORTERO FAMITER MC1 "COMANDO" FMK2

Apoyo de fuego - Grupo de tiradores

El mortero posee un tubo en cuyo interior se deja caer la granada, la cual es percutida al tocar una aguja percutora existente el fondo del tubo, lo que resulta en la detonación de un propelente y el consiguiente disparo del proyectil. Mortero tipo comando 60 mm es un arma de infantería ligera. Puede ser disparado desde un vehículo o desde el terreno.

País de origen	Alcance efectivo/máximo	Peso	Empleo	Cargador	Munición	Calibre
EE.UU	1500 mts	7,7 Kg	Comhate cercano. Apoyo de fuego del grupo apoyo.	Empleo uno por hombre. 20 disparos/minutos	HE, M49, A4, ve, TP, M50, A2	60 mm

MORTERO "STANDARD" FMK3

Apoyo de fuego - Grupo de tiradores

Este mortero de avancarga utiliza un soporte de trípode para reducir el retroceso y para evitar que el mortero se hunda en un terreno suave.



rais ue origen	efectivo/máximo	Peso	Empleo	Cargador	Munición	Calibre	20000
EE.UU	3200 mts	10 Kg	Combate distancias largas	Empleo minimo dos hombres. 20 disparos/minutos	C-Humo	60 mm	



poeraciones nocturnas. El adaptador mejora el alojamiento del del retículo del sistema óptico, ya que sustituye la línea reticular por fibra óptica y se le instala una luz led, que únicamente es visible para el apuntador. Los tambores de puntería están pintados con barnices foto-luminiscentes y los jalones fueron montados con soportes de aluminio para colocar luces led y lograr la puntería.

País de origen	Alcance efectivo/máximo	Peso	Empleo	Cargador	Munición	Calibre
FRANCIA	3950mts CN 1650mts GC 100mts alcance mínimo	Tubo 10,400 Kg. Gulata 2,580 Kg. Aparato de punteria 0,850 Kg. PESO TOTAL EN ORDEN DE TIRO 42,00 Kg.	Apoyo de luego	Empleo mínimo por 3 hombres. Apuntador, cargador y preparador. 20 d/m	GX, Illiminante, Humo, GC.	81 mm

MUNTEKU LA FMA Z IZU MM Apoyo de fuego - Compañías de tiradores



El M120 es capaz de disparar munición con aletas estabilizadoras desde un cañón de ánima lisa. A diferencia de los proyectiles de 81 mm y 60 mm, la munición del M120 no está peraltada, por lo tanto, el proyectil va recto, no dando giros en el aire. A pesar de ser más ligeros que la artillería convencional, los morteros pesados requieren de camiones, o vehículos especializados para su transporte, pero su efectividad está probada.

Pais de origen	Alcance electivo/máximo	Peso	Empleo	Cargador	Munición	Calibr
ISRAEL	6650mts CN 5650mts 80 500mts alcance minime	0,850Kg.	Apoyo ante	Empleo minimo por 3 hombres. Apuntador, carsador y ureuarador.20 d/m	Humo -	120 mm

LANZACOHETES AT4 CS HP 84MM

Combate antitanque

eta arma es empleada por la infantería para destruir o neutralizar vehículos blindados y fortificaciones (aunque normalmente no es suficiente para vencer a un tanque moderno). El arma y su proyectil son manufacturados como un único dispositivo, es decir que el lanzacohetes es de un solo uso y desechado

País de origen	Alcance efectivo/máximo	Peso	Empleo	Cargador	Munición	Calibre		
Suecia	300 m (blanco de punto)	7,8 Kg	Es operado por una sola persona	El lanzacohetes es de un solo uso y desechado después	HEAT CS-HP CS-RS CS-ER CS-AST	84 mm		

Cañón sin retroceso de retrocarga con percusión lateral. Está equipado con alza y punto de mira, pero es normalmente apuntado con la mira tel 3x aumentos y campo de visión de 17° (300 mrac instalada. Para su empleo nocturno están disponibles resaltes luminosos para el alza y el punto de mira además de poder instalarle una mira nocturna. Una manija llamada "cierre Venturi" es empleada para cerrar y abrir el cierre de la recámara hacia un lado

Jara rec	aryar.		- 66	A STATE		F
País de origen	Alcance efectivo/máximo	Peso	Empleo	Caryador	Munición	Calibre
Suecia	300 mts (Eficaz) 150 m (tanques) 700 m (blancos			Necesita apuntador	HEAT (atan) HEDP (Doble proposito) HE (A persona) MT (multiblanco)	

origen	efectivo/máximo	. 000	Linpido	ourgunor	mumoron	- Cumbi
Suecia	300 mts (Eficaz) 150 m (tanques) 700 m (blancos estacionarios) 1000 m (con munición	8 Kg	por parejas.	Necesita apuntador y cargador 6 disparos por minuto	MI UNUITIDIANCOJ	84 mm

LANZAMISIL BGM 71 TOW

Combate antitanque - Apoyo de fuego

Los misiles pueden ser disparados desde su propio contenedor de transporte sin necesidad de quitarlos de él, simplemente con ser montados en los tubos lanzadores instalados sobre vehículos, helicópteros, o en un simple trípode en el terreno. Es un arma dirigida óptimamente, designada para destruir tanques, carros blindados y fortificaciones de campaña del adversario. Es guiado por cable, lo que permite que el tirador dirija el proyectil mientras



origen	efectivo/máximo	Peso	Empleo	Cargador	Munición	Calibre	ı
EE.UU	Hasta 4200 m	Ojiva 3,9-6,14 kg	Combate antitanque	Contenedor de transporte	Misil antitanque	155 mm	